

PONSSSE

**BEZKONKURENČNÍ
VÝKON**

1-18



PONSSE H8

BEZKONKURENČNÍ VÝKON

Robustní harvestorová hlavice PONSSE H8 představuje největší a nejvýkonnější řadu těžebních hlavice pro kolové harvestory. Jeho pevná struktura a inteligentní funkce činí z H8 nástroj s mimořádnou životností a ekonomikou, který maximálně zefektivňuje a zpřjemňuje práci.



Bear, Ergo



20-30 T



PONSSE H8 je vysoce výkonná harvestorová hlavice s dlouhou životností pro zpracování silných stromů o velkém průměru. V porovnání s velikostí má mimořádný výkon - její silný posuv a vynikající geometrie, schopná udržet i velmi silné kmeny, práce s ní je velmi rychlá a dosahuje vysokých výkonů. Inteligentní automatické systémy zajišťují přesné zpracování. Stromy jsou vždy posouvány maximální rychlostí a řezány na správnou délku. Řízené zrychlení a zpomalení posuvu snižuje poškození kmenů a tlakových špiček a zvyšuje efektivitu stroje. Přítlak nožů a kol posuvu se podle přednastavení plynule přizpůsobuje síle stromu a kola posuvu drží kmeny odspodu. To zajišťuje minimální tření a pevné uchopení během posuvu.

Harvestorová hlavice PONSSE H8 má vynikající poměr účinnosti řezání. Rychlé zpracování kmenů je založeno na nenáročném obsluze a automatizovaných systémech, které přizpůsobují řezání průměru kmene. Vysoká efektivita řezání výrazně prodlužuje životnost lišty a řetězu. Silný a plynulý pohyb náklonu hlavice urychluje práci, při současné redukci nárazů do hlavice.

PONSSE H8 je také ideální hlavice pro multikmenové zpracování. Geometrie kol posuvu a odvětvacích nožů je vynikající pro řezání a postupné přibírání stromů o větším průměru.



740 mm

od 1 250 kg

36 kN / 30 kN

720/800 mm

H8

H8 1,680 mm
H8 Top Saw
1,760 mm



1,650 mm



740 mm

od 1 450 kg

36 kN / 30 kN

460 mm

H8 TOP SAW

ROZMĚRY

Hmotnost:	H8: od 1 250 kg bez rotátoru H8 top saw: od 1 450 kg bez rotátoru
Délka:	H8: 1 500 mm H8 top saw: 1 730 mm
Šířka:	1 650 mm (65 in)
Výška bez rotátoru:	H8: 1 680 mm H8 top saw: 1 760 mm
Požadovaný příkon:	130–140 kW (174–188 kW)
Pracovní tlak:	28 Mpa

PILA

Hydraulická řetězová pila	
Výkon:	45 kW (60 PS)
Délka lišty:	820/900 mm
Úřez:	720/800 mm
Typ řetězu:	0,404"

TOP SAW

Délka lišty top saw:	640 mm
Úřez top saw:	460 mm
Typ řetězu:	0,404"

POSUV

Systém posuvu:	3 podávací válce
Počet hydromotorů:	4 hydromotory
Síla posuvu:	36 kN
Rychlost posuvu:	5 m/s
Maxiální otevření (kol posuvu):	740 mm

ODVĚTVOVACÍ NOŽE

Počet nožů:	4+1+1
Maximální otevření předních nožů:	740 mm
Maximální otevření zadních nožů:	780 mm
Odvětovací nože a podávací válce jsou řízeny odděleně.	

DODATKOVÁ VÝBAVA

Kromě rozsáhlé standardní výbavy PONSSE H8 je k dispozici celá řada doplňkového vybavení na přání zákazníka. Další informace o standardní a volitelné výbavě hlavice vám poskytne prodejce techniky PONSSE.

Technické detaily a specifikace se mohou lišit podle různých použití. Odlišná je instalace na harvestory Ponsse, na harvestory jiných značek, bagry apod.

Ponsse Plc

Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
www.ponsse.com



PONSSE

A logger's best friend

www.ponsse.com